

MERIV ÇAWA TIREKEK DAKÊŞANÊ RAST DIKE GAV BI GAV

Gav bi gav




1 TEKERÊ JÊ BIKIN

Ger frenên dîskê yên we hebin, ya ku hûn bikin ev e ku hûn berdana bilez vekin da ku çerxê ji çarçovê derxînin. Li hin tekeran gwîzên lûle hene - di vê rewşê de hûn ê pêlavek hewce bikin.

2 TIRE BI LEVERA TEKER VEKIN

Bi baldarî du lepikên tekerê têxin navbera tirek û rimê û tirê jê derxin.



3 TIRÊ DERXE

Pêdivî ye ku tîrêj niha ew qas rihet be da ku leverek tekerê li dora rimê bimeşîne da ku tîrêjê mayî jê rake. Dûv re qulikê derxînin.

4 PELIKA VALVÊ DERXE

Kûpa valvê (perçeya plastîk a reş a piçûk li ser valvê) rakin û heke hebe, gûza valvê (zengila dor a ku li ser çemê rûniştî ye) vekin. Li dawiya valvê bikirtînin da ku kulmê bi tevahî dakêşin heke ew jixwe neqîşandî be.



Agahiyên bêtir



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ÇAWA PUNKIREKÊ TEMIRIN

Gav bi gav




5 QULÊ BIBÎNIN

Qulê bibînin. Ger dîtina wê ne hêsan be, lûleya pêvekirî têxin nav avê û bibînin ka bilbil hene - îhtîmal e ku ew tenê yek qulandinê ye. Dema ku hûn qulikê bibînin, wê bi pênûsê nîşan bikin.


6 ÇOLÊ NÊZÎKÎ QULIKÊ HIŞK BIKIN

Ji bo vê yekê kaxiz sandê ji kîta hilweşandinê bikar bînin. Devera ku hûn dihejînin divê ji pêça ku hûn lê dixin mezintir be. Ev ê nîşana ku we nû xêz kiriye ji holê rabike, lê keviyên derve dê hîn jî xuya bibin.





7 QIRTÊ TEŞK JI ÇÛÇIK LI SER BIDIN

Adhesive li ser deverê ji paşê mezintir belav bikin, paşê bihêlin ku ew bi kêmanî pênc hûrdeman hişk bibe. Berî ku benîşt bi tevahî zuwa nebe, tiştê nekin - wekî din hûn nikanin tîrêjê bi rêkûpêk tamîr bikin.



8 FÎLIMA PARASTINÊ DERXÎNIN

Piştî rakirina fîlima parastinê, pêçekê bixin ser xwe û pê ewle bin ku ew li ser qulê navendê ye. Ji bo yek hûrdeman bi hişk bixin û paşê fîlima parastinê jê bikin.




Agahiyên bêtir



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

MERIV ÇAWA TIREKEK DAKÊŞANÊ RAST DIKE

Gav bi gav



9

KULMÊ BIFÛRÎNIN

Bi vereşandina lûlê (tenê hinekî da ku ew şeklek dor çêbibe) hûn dikarin kontrol bikin ka paç bi wê re dirêj dibe. Ger di binê aliyek paçê de qulîkek hebe, jê bikin û ji nû ve dest pê bikin. Pêdivî ye ku hûn kulmê bi hûrgulî hûr bikin û bihêlin ku benîştê lastîkî dirêjtir hişk bibe.

10

ÇÛNÊ TÊKIRIN Û TIRÊ NÛ BIDIN


Dema ku lûle bi tevahî vekişe, tîrê ku ji valvê dest pê dibe ji nû ve saz bikin. Pêdivî ye ku hûn rasterast li hember valvê biqedin ji ber ku tirek li wir sisttir e. Ger dijwar bibe, kulmê piçekî dakêşin. Piştrast bike ku tu diran tune ne û lûle di binê bejna tekerê de neqeliqê.



11

TEKERÊ JI NÛ VE SAZ BIKIN

Bi tevahî lûlê bifroşin û çerxê dîsa li ser çarçoweya bisiklêtê bixin.



Agahiyên bêtir



The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.